

ASPECT

2025





ТЕХНОЛОГИИ

TAPERED HEADTUBE

TAPERED HEAD TUBE

Конусный рулевой стакан — делает рулевой стакан более жёстким, прочным и лёгким, а также позволяет использовать как стандартные вилки, так и вилки с конусным штоком.

SAND-GLASS HEADTUBE

SAND-GLASS SHAPED HEAD TUBE

Оригинальный дизайн рулевого стакана дополняет общую концепцию женского велосипеда. Даже у рулевой трубы может быть талия.

ALU 6061 HYDROFORMING TUBES

ALU 6061 HYDROFORMING TUBES

Благодаря технологии формовки труб, рамы получили уникальный (предельно чистый без дополнительных косынок) внешний вид, прочность и лёгкость конструкции.

WOMEN SPECIFIC FRAME DESIGN

WOMEN SPECIFIC FRAME DESIGN

Геометрия рам учитывает особенности строения женского тела, делает акцент на лёгкости и изящности линий рамы. Форма изгиба верхней трубы обеспечивает достаточный просвет (stand-over), более комфортную посадку и лёгкость управления.

CHILDREN SPECIFIC FRAME DESIGN

CHILDREN SPECIFIC FRAME DESIGN

Геометрия рам специально сделана для детей. Верхняя труба имеет изгиб, который обеспечивает достаточный просвет и делает катание безопасным.

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY

В основу разработки рам легли современные технологии в комплексе с последними тенденциями и трендами в велоиндустрии.

COMFORT FRAME DESIGN

COMFORT FRAME DESIGN

Специальная геометрия рамы, при которой Вы сидите с ровной спиной, руль находится выше седла и Вам очень комфортно ехать на велосипеде.

INTERNAL DISC BRAKES MOUNT

INTERNAL DISC BRAKE MOUNT

Внутренняя система крепления калипера заднего тормоза придаёт дополнительную жёсткость конструкции, обеспечивает более мощное и точное торможение, защиту тормоза от боковых ударов. Отсутствие адаптера уменьшает вес, упрощает процесс установки и настройки тормоза.

3D FORMING DROPOUTS

3D FORMING DROPOUTS

3D дропауты выполнены методом холоднойковки. В сочетании с мощными нижними перьями они придают дополнительную прочность и торсионную жёсткость заднему треугольнику рамы.

ALU 7005 HYDROFORMING TUBES

ALU 7005 HYDROFORMING TUBES

Более технологичные и прочные трубы из сплава алюминия 7005. В результате рама имеет повышенную жёсткость и минимальный вес.

FULL INTERNAL CABLE ROUTING

FULL INTERNAL CABLE ROUTING

Полностью интегрированные в раму троса и гидролинии. Меньше вероятность повреждения и более эстетичный внешний вид.

SILENT CABLES

SILENT CABLES

Специальные демпферы для тросов и гидролиний внутри рамы, чтобы они не гремели от вибраций во время катания.

POWER SEAT STAYS

POWER SEAT STAYS

Специальная конструкция верхних перьев, обеспечивающая отличное гашение вибрации и лучшую передачу энергии на колесо. Ещё легче благодаря отсутствию перемычки между ними.

SMOOTH WELDING

SMOOTH WELDING

Особая сварка с гладкими сварными швами делает раму похожей на карбоновую. Отличный внешний вид, улучшенная прочность.

DOUBLE BUTTED

DOUBLE-BUTTED TUBES

Переменная толщина трубы рамы велосипеда, в центре труба чуть тоньше, для снижения веса при сохранении прочности.




CARBON T1100

CARBON T1100

Высокомодульное карбоновое волокно T1100. Прочность и лёгкость.

Mountain bikes

TREKKING MTB



TREKKING MTB

Велосипеды категории Trekking MTB - это прогулочные горные велосипеды для начинающих.

В категорию входят 3 серии:

RADIUM · NICKEL · COBALT

Велосипеды этой категории имеют одинаковую геометрию рам, которая ориентирована на расслабленную и комфортную посадку за счёт правильной длины переднего треугольника.

Управление велосипедом будет стабильным за счёт правильно подобранного угла наклона рулевого стакана, оптимальной длины перьев и параметров руля/выноса.

Все рамы в категории Trekking MTB алюминиевые (сплав 6061), трубы гидроформированные, со скрытой проводкой.

Рамы серий Nickel и Cobalt имеют:

- двойной баттинг
- конический стакан
- дропауты с креплением тормоза post-mount на нижнем пере и возможностью установки интегрированной подножки.

В серии Cobalt применяется технология Smoth welding - невидимые сварные швы.

Велосипеды категории Trekking MTB это:

1. Современный дизайн, геометрии и комплектации
2. Технологичные рамы
3. Отличное соотношение цены и качества
4. Продуманность комплектаций до мелочей

TREKKING MTB

RADIUM

26 **XS, S**
27,5 **S, M**
29 **M, L, XL**

34 990 ₽



● **ЗЕЛЕНЫЙ**



● **СЕРЫЙ**

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head set, BSA, IS dropouts, Trekking geometry
Вилка	GTM RK 330 ML - пружино-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 28мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	FP-B902 L:124.5/73MM
Кассета	Sun Shine MTB-CS-HR8-36 8S
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K265
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-302A Длина M-60мм L-80мм, XL- 80мм, угол наклона 7град.
Тормоза	Tektro M275 Hydraulic disc
Тормозные диски	Tektro TR-S2 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 622 x 23 32H, AV
Покрышки	Chaoyang H-5129 29x2.2

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

* - ориентировочный прц на июль 24 года.

XS (145-160см), **S** (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

TREKKING MTB

RADIUM 3X

27,5 S, M
29 M, L, XL

34 990 Р



● СЕРЫЙ



Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head set, BSA, IS dropouts, Trekking geometry
Вилка	GTM RK 330 ML - пружино-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 28мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TY600
Шифтеры	Ltwoo SL-A700-3W/Ltwoo SL-A700-7W-2
Шатуны	PROWHEEL Alloy MA-AC49 24/34/42T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	FP-B902 L:120/73MM
Кассета	Shimano HG200-7 12-32T
Количество передач	3 x 7
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K265
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-302A Длина M-60мм L-80мм, XL- 80мм, угол наклона 7град.
Тормоза	RPT DSC310 Mech. Disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 622 x 23 32H, AV
Покрышки	Chaoyang H-5129 29x2.2

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

S (156-170см) M (168-178см), L (178-188см), XL (188-198см)

TREKKING MTB

RADIUM PRO

26 **XS, S**
27,5 **S, M**
29 **M, L, XL**

37 990 ₽



● ЧЕРНЫЙ



● БЕЖЕВЫЙ

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head set, BSA, IS dropouts, Trekking geometry
Вилка	GTM RK 330 ML - пружино-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 28мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	FP-B902 L:124.5/73MM
Кассета	Sun Shine MTB-CS-HR8-36 8S
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K265
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-302A Длина M-60мм L-80мм, XL- 80мм, угол наклона 7град.
Тормоза	Tektro M275 Hydraulic disc
Тормозные диски	Tektro TR-52 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 622 x 23 32H, AV
Покрышки	Chaoyang H-5129 29x2.2

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

XS (145-160см), **S** (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

TREKKING MTB

RADIUM 3X PRO

27,5 S, M
29 M, L, XL

37 990 Р



● ЧЕРНЫЙ



Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head set, BSA, IS dropouts, Trekking geometry
Вилка	GTM RK 330 ML - пружино-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 28мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TY600
Шифтеры	Ltwoo SL-A700-3W/Ltwoo SL-A700-7W-2
Шатуны	PROWHEEL Alloy MA-AC49 24/34/42T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	FP-B902 L:120/73MM
Кассета	Shimano HG200-7 12-32T
Количество передач	3 x 7
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K265
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-302A Длина M-60мм L-80мм, XL- 80мм, угол наклона 7град.
Тормоза	Tektro M275 Hydraulic disc
Тормозные диски	Tektro TR-52 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 622 x 23 32H, AV
Покрышки	Chaoyang H-5129 29x2.2

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

* - ориентировочный прц на июль 24 года.

TREKKING MTB

NICKEL

26 XS, S
27,5 S, M
29 M, L, XL

41 990 ₽



ОРАНЖЕВЫЙ



СЕРЫЙ



ЧЕРНЫЙ

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Trekking geometry
Вилка	GTMRK 362MLO пружино-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Neco B910 124.5/73mm
Кассета	Sun Shine MTB-CS-HR8-36 8S
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code-705 27,2*350mm Alloy
Седло	Code-K265
Руль	Code-802. Диаметр 31.8mm. Ширина 760mm, подъем 15mm, загиб назад 6град.
Вынос	Code-008 Длина M-50mm L-60mm, XL- 70mm, угол наклона 7град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	Shimano RT-26 180/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
Покрышки	Chaoyang H-5129 29x2.2

TAPERED
HEADTUBE

3D FORMING
DROPOUTS

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

DOUBLE
BUTTED

* - ориентировочный прц на июль 24 года.

XS (145-160cm), S (155-170cm) M (168-178cm), L (178-188cm), XL (188-198cm)

TREKKING MTB

NICKEL PRO

27,5 S, M
29 M, L, XL

44 990 Р



● СЕРО-СИНИЙ



● ЗЕЛЕНый



● БЕЖЕВЫЙ

Рама	ALU 6061. Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Trekking geometry
Вилка	GTMRK 362MLO пружино-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
Задний переключатель	ACERA RD-M3020
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Neco B910 124.5/73mm
Кассета	Sun Shine MTB-CS-HR8-40 8S
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code-705 27,2*350mm Alloy
Седло	Code-K265
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-008 Длина M-50мм L-60мм, XL- 70мм, угол наклона 7град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	Shimano RT-26 180/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
Покрышки	Chaoyang H-5129 29x2.2

TAPERED
HEADTUBE

3D FORMING
DROPOUTS

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

DOUBLE
BUTTED

* - ориентировочный прц на июль 24 года.

S (156-170cm) M (168-178cm), L (178-188cm), XL (188-198cm)

TREKKING MTB

NICKEL ELITE

27,5 S, M
29 M, L, XL

47 990 Р



● СЕРЫЙ



● СИНИЙ



● ОРАНЖЕВЫЙ

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Trekking geometry
Вилка	GTM RK 362MLO пружино-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U3020
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Neco B910 124.5/73mm
Кассета	Sun Shine MTB-CS-HR9-40 9S
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-705 27,2*350mm Alloy
Седло	Code-K265
Руль	Code-802. Диаметр 31.8mm. Ширина 760mm, подъем 15mm, загиб назад 6град.
Вынос	Code-008 Длина M-50mm L-60mm, XL- 70mm, угол наклона 7град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	Shimano RT-26 180/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
Покрышки	CST Jack Rabbit 29x2.25

TAPERED
HEADTUBE

3D FORMING
DROPOUTS

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

DOUBLE
BUTTED

* - ориентировочный прц на июль 24 года.

S (156-170см) M (168-178см), L (178-188см), XL (188-198см)

TREKKING MTB

COBALT

27,5 S, M
29 M, L, XL

53 990 Р



● КОРИЧНЕВЫЙ



● ЗЕЛЕНЫЙ

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Smooth welding, Trekking geometry
Вилка	GTMRK 362MLO пружино-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U3020
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Neco B910 124.5/73mm
Кассета	Sun Shine MTB-CS-HR9-40 9S
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K246
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N Длина M-50мм L-60мм, XL- 70мм, угол наклона 0град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	Shimano RT-26 180/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
Покрышки	Kenda Booster K1227 29x2.25

TAPERED
HEADTUBE

3D FORMING
DROPOUTS

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

DOUBLE
BUTTED

SILENT
CABLES

SMOOTH
WELDING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

S (156-170см) M (168-178см), L (178-188см), XL (188-198см)

TREKKING MTB

COBALT PRO

27,5 S, M
29 M, L, XL

59 990 Р



СИНИЙ



ЗЕЛЕНый

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Smooth welding, Trekking geometry
Вилка	GTM RK 362MLO пружино-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U4000
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Neco B910 124.5/73mm
Кассета	Shimano LG300 9sp 11-46
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K246
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N Длина M-50мм L-60мм, XL- 70мм, угол наклона 0град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	Shimano RT-26 180/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
Покрышки	Kenda Booster K1227 29x2.25 SkinWall

TAPERED
HEADTUBE

3D FORMING
DROPOUTS

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

DOUBLE
BUTTED

SILENT
CABLES

SMOOTH
WELDING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

S (156-170см) M (168-178см), L (178-188см), XL (188-198см)

TREKKING MTB

COBALT ELITE

29 S, M, L, XL

64 990 ₽



● СИНИЙ



● ЧЕРНЫЙ

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Smooth welding, Trekking geometry
Вилка	GTMRK 362MLO пружино-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U6020
Шифтеры	Shimano CUES SL-U6000-10RA1
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD2SS-TT 34T S-170mm, M-175mm, L-175mm
Каретка	Prowheel PW-BB73
Кассета	Shimano LG300 10sp 11-48
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K246
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N Длина S-50мм, M-50мм L-60мм, XL- 70мм, угол наклона 0град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	Shimano RT-26 180/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
Покрышки	Kenda Booster K1227 29x2.25 SkinWall

TAPERED
HEADTUBE

3D FORMING
DROPOUTS

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

DOUBLE
BUTTED

SILENT
CABLES

SMOOTH
WELDING

* - ориентировочный прц на июль 24 года.

S (156-170см) M (168-178см), L (178-188см), XL (188-198см)

TREKKING MTB

COBALT EXPERT

29 S, M, L, XL

67 990 ₽



● ЗЕЛЕНЫЙ



● СЕРЫЙ


Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Smooth welding, Trekking geometry
Вилка	GTMRK 362MLO пружино-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
Задний переключатель	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M5130-R
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD25S-TT 34T S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Prowheel PW-BB73
Кассета	SunShine 10sp 11-46T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K246
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N Длина S-50мм, M-50мм L-60мм, XL- 70мм, угол наклона 0град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	Shimano RT-26 180/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
Покрышки	Kenda Booster K1227 29x2.25 SkinWall

TAPERED
HEADTUBE3D FORMING
DROPOUTSALU 6061
HYDROFORMING
TUBESFRAME
INNOVATION
TECHNOLOGYINTERNAL DISC
BRAKES MOUNTFULL INTERNAL
CABLE ROUTINGDOUBLE
BUTTEDSILENT
CABLESSMOOTH
WELDING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

S (156-170см) M (168-178см), L (178-188см), XL (188-198см)

RADIUM NICKEL COBALT



		26"		27,5"		29"			
	Размер	XS	S	S	M	S	M	L	XL
A	Длина подседельной трубы	330	370	400	440	420	440	480	520
B	Угол наклона подседельной трубы	73,5	73,5	74	74	74	74	74	74
C	Эффективная длина верхней трубы (ЕТТ)	540	560	580	600	580	600	620	640
D	Высота рулевого стакана	100	100	105	100	105	100	105	110
E	Угол наклона рулевого стакана	69	69	68	68	68	68	68	68
H	Длина колесной базы	1038	1063	1105	1135	1116	1136	1156	1185
I	Длина перьев	425	425	430	430	440	440	440	440
J	Провис каретки	38	38	30	30	60	60	60	60
K	Стэк	553	567	560	564	622	622	635	640
L	Рич	376	394	410	438	401	421	441	460
N	Ширина руля	680	680	720	720	760	760	760	720
O	Длина выноса	50	50	50	60	50	50	60	70
P	Длина шатунов	165	165	170	175	170	175	175	175



Mountain bikes

PROGRESSIVE MTB

PROGRESSIVE MTB

Велосипеды категории Progressive MTB - это хардтейлы для требовательных и избирательных велосипедистов.

В категорию входит серия велосипедов AIR

Велосипеды этой категории имеют одинаковую геометрию, которая подойдет как начинающим, так и более опытным любителям.

По сравнению с категорией Trekking Mtb длина переднего треугольника немного увеличена, поэтому посадка более растянутая, но не слишком агрессивная.

Рамы этих велосипедов подойдут тем, кто хочет прогрессировать в катании и в дальнейшем может задуматься об апгрейдах.

В основе велосипедов категории Progressive MTB легкая алюминиевая рама из сплава 6061:

- гидроформированные трубы
- двойной баттинг
- конический стакан
- асимметричные дропауты с креплением тормоза post-mount на нижнем пере и возможностью установки интегрированной подножки.
- невидимые сварные швы
- внутренняя проводка

Тормоза на всех велосипедах в категории Progressive MTB — гидравлические SHIMANO MT200.

PROGRESSIVE MTB


AIR

29 S, M, L, XL

69 990 ₽



● ЧЕРНЫЙ



Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Smooth welding, Progressive geometry
Вилка	GTMRK 367 AIR/HLO - воздушно-маслянная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075, бушинги металл-тефлон
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U3020
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD25S-TT 32T S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Prowheel PW-BB73
Кассета	Sun Shine MTB-CS-HR9-40 9S
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-609 27.2, size S 350mm, size M,L,XL 400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K246
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина S-50mm, M-50mm, L-60mm, XL-70mm, угол наклона 0град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
Покрышки	CST Jack Rabbit 29x2.25 SkinWall

TAPERED
HEADTUBE

3D FORMIN
DROPOUT

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

POWER
SEAT STAYS

DOUBLE
BUTTED

SILENT
CABLES

SMOOTH
WELDING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

S (155-170см), M (165-180см), L (175-190см), XL (185-198см)

PROGRESSIVE MTB



AIR PRO

29 S, M, L, XL

76 990 ₽



● ЧЕРНО-СЕРЫЙ



Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Smooth welding, Progressive geometry
Вилка	GTMRK 367 AIR/HLO - воздушно-маслянная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075, бушинги металл-тефлон
Задний переключатель	Shimano Deore RD-M5130 Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M5130-R
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD25S-TT 32T S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Prowheel PW-BB73
Кассета	SunShine MTB CS-HR10 11-46T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-609 27.2, size S 350mm, size M,L,XL 400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K246
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина S-50мм, M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
Покрышки	CST Jack Rabbit 29x2.25 SkinWall

TAPERED HEADTUBE	3D FORMING DROPOUT	ALU 6061 HYDROFORMING TUBES	FRAME INNOVATION TECHNOLOGY	INTERNAL DISC BRAKES MOUNT
FULL INTERNAL CABLE ROUTING	POWER SEAT STAYS	DOUBLE BUTTED	SILENT CABLES	SMOOTH WELDING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

S (155-170см), M (165-180см), L (175-190см), XL (185-198см)

PROGRESSIVE MTB

AIR ELITE

29 S, M, L, XL

82 990 ₽



● ЧЕРНО-СИНИЙ



Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM asymmetric dropouts, Smooth welding, Progressive geometry
Вилка	GTMRK 367 AIR/HLO - воздушно-маслянная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075, бушинги металл-тефлон
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U6020
Шифтеры	Shimano CUES SL-U6000-11RA1
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD25S-TT 32T S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Prowheel PW-BB73
Кассета	CS-LG400-11, 11sp, 11-45
Количество передач	1 x 11
Подседельный штырь	Code-609 27.2, size S 350mm, size M,L,XL 400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K246
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина S-50мм, M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
Покрышки	CST Jack Rabbit 29x2.25 SkinWall

TAPERED
HEADTUBE

3D FORMING
DROPOUT

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

POWER
SEAT STAYS

DOUBLE
BUTTED

SILENT
CABLES

SMOOTH
WELDING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

S (155-170см), M (165-180см), L (175-190см), XL (185-198см)

PROGRESSIVE MTB

AIR EXPERT

29 S, M, L, XL

87 990 ₽



● ЗЕЛЕНЫЙ



Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, BSA, PM assymetric dropouts, Smooth welding, Progressive geometry
Вилка	GTMRK 367 AIR/HLO - воздушно-маслянная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075, бушинги металл-тефлон
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR.
Шатуны	PROWHEEL DMJ-CR094S-TT 32T* S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Prowheel PW-BB73
Кассета	SunShine MTB-CS-HR12-50 12S
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 27.2, size S 350mm, size M,L,XL 400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K246
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина S-50мм, M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
Покрышки	CST Jack Rabbit 29x2.25 SkinWall

TAPERED
HEADTUBE

3D FORMIN
DROPOUT

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

POWER
SEAT STAYS


DOUBLE
BUTTED

SILENT
CABLES

SMOOTH
WELDING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

S (155-170cm), M (165-180cm), L (175-190cm), XL (185-198cm)



		29"			
Размер		S	M	L	XL
A	Длина подседельной трубы	420	430	450	470
B	Угол наклона подседельной трубы	74,5	74,5	74,5	74,5
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)	585	605	629	640
D	Высота рулевого стакана	105	105	105	110
E	Угол наклона рулевого стакана	67,8	67,8	67,8	67,8
H	Длина колесной базы	1108	1128	1153	1165
I	Длина перьев	439	439	439	439
J	Провис каретки	64	64	64	64
K	Стэк	628	628	628	635
L	Рич	410	440	455	465
N	Ширина руля	760	760	760	760
O	Длина выноса	50	50	60	70
P	Длина шатунов	170	175	175	175



Mountain bikes

XC
MTB

XC MTB

Велосипеды категории XC MTB - это верхние кросс-кантри хардтейлы с топовыми рамами из алюминиевого сплава 7005 или карбона.

Категория XC MTB представлена сериями AMP и AMP CF.

Все велосипеды категории XC MTB имеют спортивную геометрию, рассчитанную на прогрессирующих и опытных райдеров.

УВ сочетании с правильными пропорциями кокпитов посадка райдера более агрессивная, чем на велосипедах категорий TREKKING и PROGRESSIVE.

В таком случае развесовка становится более равномерной, и положение тела райдера позволяет эффективнее педалировать и точнее контролировать велосипед на высоких скоростях и сложных участках трасс.

Это создает ощущение уверенности, безопасности и комфорта при активном катании. Велосипед будет достаточно юрким и стабильным за счет коротких перьев.

Велосипеды серии AMP построены на базе легкой алюминиевой рамы:

- сплав 7005
- гидроформованные трубы
- двойной баттинг
- конический стакан
- невидимые сварные швы
- внутренняя проводка
- возможность установки дроппера
- асимметричные дропауты с креплением тормоза на нижнем пере (PM), стандарт оси BOOST 148x12

Велосипеды серии AMP CF построены на базе ультра легкой карбоновой рамы с применением высокомодульного карбонового волокна T1100, скрытой проводкой тросов, стандартом Boost 148x12 и возможностью установки дроппера.

Модели серий AMP и AMP CF оснащаются высокотехнологичными воздушно-масляными виками от брендов Uding, X-fusion и RockShox.

Тормоза — SHIMANO MT200

Роторы — SHIMANO 180 мм спереди и 160 мм сзади.

Во всех комплектациях серий AMP и AMP CF покрышки Maxxis Recon Race 29x2.25 с возможностью установки бескамерно.

Велосипеды этой категории идеально подойдут тем, кто увлекается любительским кросс-кантри, использует байк для тренировок, или хочет получить технологичный кросс-кантри велосипед, который готов конкурировать с байками любых мировых брендов.

XC MTB

AMP PRO

29 M, L, XL

94 990 ₽



● ЗЕЛЕНЫЙ



Рама	ALU 7005, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BB-PF92, PM assymetric dropouts, Race geometry
Вилка	UDING UD32-BOOST AIR/HLO/REB - воздушно-масляная с гидравлической блокировкой и регулируемой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075, бушинги металл-тефлон, конусный шток.
Задний переключатель	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M5130-R
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD25S-TT 32T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Prowheel BB92
Кассета	SunShine MTB CS-HR10 11-46T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K290
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
Покрышки	Maxxis Recon race 29*2.25 EXO/TR SkinWall

TAPERED
HEADTUBE

3D FORMIN
DROPOUT

ALU 7005
HYDROFORMING
TUBES

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

POWER
SEAT STAYS

DOUBLE
BUTTED

SILENT
CABLES

SMOOTH
WELDING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

XC MTB

AMP ELITE

29 M, L, XL

109 990 ₽



● СЕРЫЙ



Рама	ALU 7005, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BB-PF92, PM asymmetric dropouts, Race geometry
Вилка	X-Fusion RC32 Boost - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм, конусный шток.
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR.
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD25S-TT 32T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Prowheel BB92
Кассета	SunShine MTB-CS-HR12-50 12S
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K290
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
Покрышки	Maxxis Recon race 29*2.25 EXO/TR SkinWall

TAPERED HEADTUBE	3D FORMING DROPOUT	ALU 7005 HYDROFORMING TUBES	FRAME INNOVATION TECHNOLOGY	INTERNAL DISC BRAKES MOUNT
FULL INTERNAL CABLE ROUTING	POWER SEAT STAYS	DOUBLE BUTTED	SILENT CABLES	SMOOTH WELDING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

M (165-180cm), L (175-190cm), XL (185-198cm)

XC MTB

AMP EXPERT

29 M, L, XL

139 990 ₽



● ЗОЛОТОЙ



Рама	ALU 7005, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BB-PF92, PM assymetric dropouts, Race geometry
Вилка	Rock Shox Judy Gold Boost - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 30мм, конусный шток. Воздушная пружина Solo Air, демпфер Motion Control. 100мм 29"
Задний переключатель	Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR
Шатуны	PROWHEEL DMJ-CR094S-TT 32T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Prowheel BB92
Кассета	SunShine MTB-CS-HR12-50 12S
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K290
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
Покрышки	Maxxis Recon race 29*2.25 EXO/TR SkinWall

TAPERED
HEADTUBE

3D FORMING
DROPOUT

ALU 7005
HYDROFORMING
TUBES

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

POWER
SEAT STAYS


DOUBLE
BUTTED

SILENT
CABLES

SMOOTH
WELDING

* - ориентировочный пррц на июль 24 года.

M (165-180cm), L (175-190cm), XL (185-198cm)



			29"	
	Размер	M	L	XL
A	Длина подседельной трубы	420	440	460
B	Угол наклона подседельной трубы	74,5	74,5	74,5
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)	605	630	660
D	Высота рулевого стакана	95	105	110
E	Угол наклона рулевого стакана	67,8	67,8	67,8
H	Длина колесной базы	1140	1166	1191
I	Длина перьев	435	435	435
J	Провис каретки	60	60	60
K	Стэк	606	615	624
L	Рич	440	462	484
N	Ширина руля	760	760	760
O	Длина выноса	50	60	70
P	Длина шатунов	175	175	175


AMP CFX

29 M, L

164 990 ₽



● ЧЕРНО-ЗОЛОТОЙ



Рама	Carbon 1100 CNRP, InternalCables, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Ready for installation dropper, Chain calmer, Race geometry
Вилка	X-Fusion RC32 Boost - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм, конусный шток.
Задний переключатель	Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR
Шатуны	PROWHEEL DMJ-CR094S-TT 32T M-175mm, L-175mm
Каретка	Prowheel BB92
Кассета	SunShine MTB-CS-HR12-50 12S
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K270
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина M-50мм, L-60мм, угол наклона 0град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
Покрышки	Maxxis Recon race 29*2.25 EXO/TR SkinWall

TAPERED
HEADTUBEPOWER
SEAT STAYSCARBON
T1100SILENT
CABLESINTERNAL DISC
BRAKES MOUNTFULL INTERNAL
CABLE ROUTING

* - ориентировочный пррц на июль 24 года.

M (165-180cm), L (175-190cm)

XC MTB

AMP CF RS

29 M, L

179 990 ₽



● ЧЕРНЫЙ



Рама	Carbon 1100 CNRP, InternalCables, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Ready for installation dropper, Chain calmer, Race geometry
Вилка	Rock Shox Judy Gold Boost - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 30мм, конусный шток. Воздушная пружина Solo Air, демпфер Motion Control. 100мм 29"
Задний переключатель	Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR
Шатуны	PROWHEEL DMJ-CR094S-TT 32T M-175mm, L-175mm
Каретка	Prowheel BB92
Кассета	SunShine MTB-CS-HR12-50 12S
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K270
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина M-50мм, L-60мм, угол наклона 0град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
Покрышки	Maxxis Recon race 29*2.25 EXO/TR SkinWall

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

TAPERED
HEADTUBE

POWER
SEAT STAYS


CARBON
T1100

SILENT
CABLES

INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

M (165-180cm), L (175-190cm)




		29"	
Размер		M	L
A	Длина подседельной трубы	430	483
B	Угол наклона подседельной трубы	74	74
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)	601	626
D	Высота рулевого стакана	100	110
E	Угол наклона рулевого стакана	68,3	68,3
H	Длина колесной базы	1122	1147
I	Длина перьев	430	430
J	Провис каретки	60	60
K	Стэк	606	615
L	Рич	428	450
N	Ширина руля	760	760
O	Длина выноса	50	60
P	Длина шатунов	175	175



Mountain bikes

TRAIL MTB



TRAIL MTB

Категория Trail MTB представлена серией Ronin.

Ronin это доступный, технологичный и качественный велосипед, который по настоящему позволит почувствовать фан трейлового катания.

Геометрия модели поможет раскрыть свой потенциал на спусках, комфортно чувствовать себя во время прыжков и на сложных участках трасс:

- угол рулевой 65,8 град.,
- REACH для размера L — 475мм,
- угол подседелки — 77 град.,
- перья — 435 мм.

При этом на подъемах он также чувствует себя уверенно.

RONIN построен на базе алюминиевой рамы:

- сплав 7005
- гидроформованные трубы
- двойной баттинг
- конический рулевой стакан
- невидимые сварные швы
- внутренняя проводка
- возможность установки дроппера
- асимметричные дропауты с креплением тормоза на нижнем пере (PM), стандарт оси BOOST 148x12

В 2025 году серия Ronin представлена тремя комплектациями Ronin, Ronin Pro и Ronin Elite.

TRAIL MTB


RONIN

29 M, L, XL


99 490 ₽



СИНИЙ



Рама	ALU 7005 Hydroformed DoubleButted InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BSA, PM assymetric dropouts, Forged lower bridge, Trail geometry
Вилка	EXSHO ARES BOOST AIR/HLO/REB - воздушно-масляная с гидравлической блокировкой и регулировкой отскока, ход 140мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 36мм, бушинги металл-тефлон, конусный шток.
Задний переключатель	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M5130-R
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD25S-TT 32T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Prowheel PW-BB73
Кассета	SunShine MTB CS-HR10 11-46T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Dropper KSP-900-1 31.6mm, размер M,L ход 150mm, размер XL ход 170mm
Седло	Code-K290
Руль	"Code-350 Alloy. Диаметр 35мм, ширина 780мм, подъем 15мм"
Вынос	Code-L05 Длина 40мм, угол наклона 0.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
Обода	Code D30trail ETRTO 622 x 30 Tubeless ready, FV
Покрышки	CST Patrol 29x2.4



* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

M (165-180cm), L (175-190cm), XL (185-198cm)

TRAIL MTB

RONIN PRO

29 M L XL

129 990 ₽



● ЗЕЛЕНый



Рама	ALU 7005 Hydroformed DoubleButted InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BSA, PM assymetric dropouts, Forged lower bridge, Trail geometry
Вилка	X-Fusion Slide Boost RC - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 34мм, конусный шток.
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD25S-TT 32T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Prowheel PW-BB73
Кассета	SunShine MTB-CS-HR12-50 12S
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Dropper KSP-900-1 31.6mm, размер M,L ход 150mm, размер XL ход 170mm
Седло	Code-K290
Руль	Code-350 Alloy. Диаметр 35mm, ширина 780mm, подъем 15mm
Вынос	Code-L05 Длина 40mm, угол наклона 0.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
Обода	Code D30trail ETRTO 622 x 30 Tubeless ready, FV
Покрышки	CST Patrol 29x2.4

TAPERED HEADTUBE

3D FORMING DROP OUT

ALU 7005 HYDROFORMING TUBES

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY

INTERNAL DISC BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL CABLE ROUTING

POWER SEAT STAYS

DOUBLE BUTTED

SILENT CABLES

SMOOTH WELDING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

M (165-180cm), L (175-190cm), XL (185-198cm)

TRAIL MTB

RONIN ELITE

29 M, L, XL


159 990 ₽



● БЕЖЕВЫЙ




Рама	ALU 7005 Hydroformed DoubleButted InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BSA, PM assymetric dropouts, Forged lower bridge, Trail geometry
Вилка	ROCK SHOX PSYLO GOLD RC - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 140мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 35мм, конусный шток. Воздушная пружина Debon Air, демпфер Isolator RC.
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR.
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD25S-TT 32T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Prowheel PW-BB73
Кассета	SunShine MTB-CS-HR12-50 12S
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Dropper KSP-900-1 31.6mm, размер M,L ход 150mm, размер XL ход 170mm
Седло	Code-K290
Руль	*Code-350 Alloy. Диаметр 35мм, ширина 780мм, подъем 15мм*
Вынос	Code-L05 Длина 40мм, угол наклона 0.
Тормоза	Tektro Gemini 4x2 HD-M530
Тормозные диски	TR-54 180/160
Втулки	Code H3 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 110x15mm/148x12mm (ratchet system 36T) 32H
Обода	Code D30trail ETRTO 622 x 30 Tubeless ready, FV
Покрышки	CST Patrol 29x2.4



* - ориентировочный ррц на июль 24 года.


M (165-180см), L (175-190см), XL (185-198см)



			29"	
	Размер	M	L	XL
A	Длина подседельной трубы	415	430	460
B	Угол наклона подседельной трубы	77	77	77
C	Эффективная длина верхней трубы (ЕТТ)	598	625	652
D	Высота рулевого стакана	100	105	110
E	Угол наклона рулевого стакана	65,8	65,8	65,8
H	Длина колесной базы	1200	1228	1254
I	Длина перьев	438	438	438
J	Провис каретки	65	65	65
K	Стэк	646	650	658
L	Рич	451	475	500
N	Ширина руля	780	780	780
O	Длина выноса	40	40	40
P	Длина шатунов	170	170	170



GRAVEL BIKES



GRAVEL BIKES

Категория гравийных велосипедов Aspect представлена серией Allroad. В 2025 году в нее вошли 3 комплектации:

ALLROAD · ALLROAD PRO · ALLROAD ELITE

Модели серии Allroad это классические гравийные велосипеды сочетающие баланс между спортом и комфортом.

Серия Allroad оснащается рамой из алюминия 6061, трубами с двойным баттингом и гидроформингом. Дропаутами под ось 142x12 сзади, креплением тормоза Flat mount. Вилкой из карбона под ось 100x12

Модель Allroad оснащается трансмиссией Microshift Advent 1x9, системой с 1 ведущей звездой стандарта Narrow Wide и полым валом 24мм дисковыми механическими тормозами с двумя активными колодками, колеса собраны на втулках с промподшипниками, покрышки с шириной 42мм с возможностью установки бескамерно.

Модель Allroad Pro оснащается новейшей трансмиссией Microshift Sword 1x10, системой с 1 ведущей звездой стандарта Narrow Wide и полым валом 24мм, легендарными дисковыми механическими тормозами с двумя активными колодками TRP Spyre, колеса собраны на втулках с промподшипниками, покрышки с шириной 42мм с возможностью установки бескамерно.

Модель Allroad Elite оснащается трансмиссией Shimano GRX 1x11, системой с 1 ведущей звездой стандарта Narrow Wide и полым валом 24мм, дисковыми гидравлическими тормозами, колеса собраны на втулках с промподшипниками, покрышки с шириной 42мм с возможностью установки бескамерно.



● СИНИЙ



Рама	ALU 6061, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, SmoothWelding, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, UDH interface, Flat mount 142*12mm
Вилка	Carbon 12*100mm
Задний переключатель	MicroShift Advent RD-M6195M
Шифтеры	MicroShift Advent SB-M090
Шатуны	PROWHEEL RPP-FD16S-TT 42T size M 172,5mm, size L, XL 175mm
Каретка	Prowheel PW-BB68
Кассета	MicroShift Advent H093 11-42T
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-709 27.2mm*350mm
Седло	Code-K340
Руль	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флер 20
Вынос	Code-as012n M-90mm, L-100mm, XL-110mm
Тормоза	Tektro MD-CS50 Mech. Disc
Тормозные диски	Tektro TR160-22 160/160
Втулки	Code H4 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100x12/142x12 32H
Обода	Code G23 ETRTO 622 x 23
Покрышки	CST Pika 700*42C 60tpi

TAPERED
HEADTUBE3D FORMING
DROPOUTALU 6061
HYDROFORMING
TUBESFRAME
INNOVATION
TECHNOLOGYINTERNAL DISC
BRAKES MOUNTFULL INTERNAL
CABLE ROUTINGSILENT
CABLESDOUBLE
BUTTEDSMOOTH
WELDING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

M (169-181cm), L (179-191cm), XL (189-200cm)

GRAVEL BIKES



ALLROAD PRO

M, L, XL

104 990 ₽



● БЕЖЕВЫЙ



Рама	ALU 6061, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, SmoothWelding, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, UDH interface, Flat mount 142*12mm
Вилка	Carbon 12*100mm
Задний переключатель	Microshift Sword RD-G7005M
Шифтеры	Microshift Sword SB-G7000
Шатуны	Microshift Sword 1 x 42T Crankset, size M 172,5mm, size L,XL 175mm
Каретка	Prowheel PW-BB68
Кассета	MicroShift Advent CS-H104 11-48T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-709 27.2mm*350mm
Седло	Code-K340
Руль	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флеер 20
Вынос	Code-as012n M-90mm, L-100mm, XL-110mm
Тормоза	TRP Spyre MD-C610C Mech. Disc
Тормозные диски	Tektro TR160-22 160/160
Втулки	Code H4 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100x12/142x12 32H
Обода	Code G23 ETRTO 622 x 23
Покрышки	CST Pika 700*42C 60tpi, skin wall

TAPERED
HEADTUBE

3D FORMING
DROPOUT

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

SILENT
CABLES

DOUBLE
BUTTED

SMOOTH
WELDING

* - ориентировочный прц на июль 24 года.

M (169-181cm), L (179-191cm), XL (189-200cm)

GRAVEL BIKES


ALLROAD ELITE

M, L, XL

144 990 ₽



● ЗЕЛЕНЫЙ



Рама	ALU 6061, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, SmoothWelding, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, UDH interface, Flat mount, 142*12mm
Вилка	Carbon 12*100mm
Задний переключатель	Shimano GRX RD-RX812
Шифтеры	SHIMANO ST-RX600-R/BL-RX600-L
Шатуны	PROWHEEL RPP-FD16S-TT 40T size M 172,5mm, size L,XL 175mm
Каретка	Prowheel PW-BB68
Кассета	Sun Shine CS-HR11-42L 11-42
Количество передач	1 x 11
Подседельный штырь	Code-709 27.2mm*350mm
Седло	Code-K340
Руль	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флер 20
Вынос	Code-as012n M-90mm, L-100mm, XL-110mm
Тормоза	SHIMANO BR-RX400-F/BR-RX400-R
Тормозные диски	Shimano RT-26 160/160
Втулки	Code H4 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100x12/142x12 32H
Обода	Code G23 ETRTO 622 x 23
Покрышки	CST Pika 700*42C 60tpi, skin wall

TAPERED
HEADTUBE

3D FORMIN
DROPOUT

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING


SILENT
CABLES

DOUBLE
BUTTED

SMOOTH
WELDING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

M (169-181cm), L (179-191cm), XL (189-200cm)



			29"	
Размер	М	Л	XL	
A Длина подседельной трубы	470	510	530	
B Угол наклона подседельной трубы	73,5	73	73	
C Эффективная длина верхней трубы (ETT)	560	585	600	
D Высота рулевого стакана	150	180	195	
E Угол наклона рулевого стакана	71	71	71	
H Длина колесной базы	1031	1051	1067	
I Длина перьев	430	430	430	
J Провис каретки	80	80	80	
K Стэк	584	612	627	
L Рич	387	397	409	
N Ширина руля	440	460	460	
O Длина выноса	90	100	110	
P Длина шатунов	172,5	175	175	



ADVENTURE BIKES

ADVENTURE BIKES

Категория велосипедов Adventure это велосипеды для тех кто не может жить без путешествий и приключений.

Наша модель Travel это наиболее универсальный велосипед, который сегодня возможно создать с рулем бараном. С ним вы легко сможете как совершать ежедневные поездки и наслаждаться катанием на природе, так и отправиться в сложное многодневное путешествие.

Модель Travel оснащается рамой и вилкой выполненной из CrMo 4130, внутренней проводкой тросов, дропаутами под ось 142x12 сзади, креплением тормоза Flat mount. Вилка с дропаутами 100x15.

Навесное оборудование Travel: трансмиссия Microshift Advent 1x9, система с 1 ведущей звездой стандарта Narrow Wide и полым валом 24мм, колеса 29 дюймов с шириной покрышек 2.1 дюйма, механические дисковые тормоза с двумя активными колодками, колеса собраны на втулках с промподшипниками.



ADVENTURE

TRAVEL

29 M, L, XL

89 990 ₽



● ЗЕЛЕНый



Рама	CRO-MO 4130 Internal Cables Routing, Semi-Integrated head set, Dropouts 142*12mm, Flat mount, Trelv geometry
Вилка	CRO-MO 12*100mm
Задний переключатель	MicroShift Advent RD-M6195M
Шифтеры	MicroShift Advent SB-M090
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD25S-TT 34T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Каретка	Prowheel PW-BB68
Кассета	MicroShift Advent H093 11-42T
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-709 27.2mm*400mm
Седло	Code-K246
Руль	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флер 20
Вынос	Code-AS-007N Длина M-80mm, L-90mm, XL-100mm, угол наклона 7 град.
Тормоза	Tektro MD-C550 Mech. Disc
Тормозные диски	Tektro TR-53 160/160
Втулки	Code H4 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100x12/142x12 32H
Обода	Code G23 ETRTO 622 x 23 Tubeless ready, FV
Покрышки	CST Jack Rabbit 29x2.1 SkinWhall


INTERNAL DISC
BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

SILENT
CABLES

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

M (169-181cm), L (179-191cm), XL (189-200cm)



			29"	
	Размер	М	L	XL
A	Длина подседельной трубы	500	530	560
B	Угол наклона подседельной трубы	73,5	73	73
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)	575	600	620
D	Высота рулевого стакана	170	190	210
E	Угол наклона рулевого стакана	71	71	71
H	Длина колесной базы	1077	1097	1118
I	Длина перьев	445	445	445
J	Провис каретки	72	72	72
K	Стэк	574	610	633
L	Рич	394	403	412
N	Ширина руля	440	460	460
O	Длина выноса	80	90	100
P	Длина шатунов	175	175	175



FEMALE HARDTAILS



FEMALE TREKKING FEMALE PROGRESSIVE

Категория женских хардтейлов Aspect разделяется на 2 направления

Female Trekking. Серия ALMA

Female Progressive. Серия AURA

Модели категории Female Trekking имеют одинаковую геометрию рам, в зависимости от размера колеса 26 или 27,5 дюйма.

Геометрия ориентирована на расслабленную и комфортную посадку за счёт правильной длины переднего треугольника.

Управление велосипедом будет стабильным за счет правильно выбранного угла наклона рулевого стакана, оптимальной длины перьев и параметров руля/выноса.

Модели категории Female Progressive имеют одинаковую геометрию, которая подойдет как начинающим, так и более опытным любителям. По сравнению с категорией Female Trekking длина переднего треугольника немного увеличена, поэтому посадка более растянутая, но не слишком агрессивная. Рамы этих велосипедов подойдут тем, кто хочет прогрессировать в катании и в дальнейшем может задуматься об апгрейдах.

ЖЕНСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ ASPECT ЭТО:

1. Легкие технологичные рамы и продуманные геометрии
2. Качественные и сбалансированные комплектации
3. Трендовые цветовые решения, актуальные для 2025 года
4. Отличное соотношение цены, качества и функциональности

FEMALE TREKKING

ALMA

26 **XS**
27,5 **S, M**

34 990 Р



● ТЕМНО-ФИОЛЕТОВЫЙ



○ БЕЛЫЙ

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head set, BSA, IS dropouts, Female geometry
Вилка	GTM RK 330 - пружино-эластомерная, ход 100мм, диаметр ног 28мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Шифтеры	Ltwoo SL-A800-8W-2
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T*170mm
Каретка	FP-B902 L:124.5/73MM
Кассета	Sun Shine MTB-CS-HR8-36 8S
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code-705 31,6*350mm Alloy
Седло	Code-K355
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-302A Длина 50мм, угол наклона 7град. *
Тормоза	RPT DSC310 Mech. Disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
Покрышки	Chaoyang H-S129 27.5x2.2

SAND-GLASS
HEADTUBE

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

WOMEN
SPECIFIC
FRAME DESIGN

DOUBLE
BUTTED

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

XS (152-163см), **S** (158-169 см), **M** (167-178 см)

FEMALE TREKKING

ALMA PRO

26 **XS**
27,5 **S, M**

39 990 ₽



● **ЗЕЛЕНый**



● **ФИОЛЕТОВый**

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head set, BSA, IS dropouts, Female geometry
Вилка	GTM RK 330 ML - пружино-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 28мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Шифтеры	Ltwoo SL-A800-8W-2
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T*170mm
Каретка	FP-B902 L:124.5/73MM
Кассета	Sun Shine MTB-CS-HR8-36 8S
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code-705 31,6*350mm Alloy
Седло	Code-K355
Руль	Code-802, Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-302A Длина 50мм, угол наклона 7град.
Тормоза	Tektro M275 Hydraulic disc
Тормозные диски	Tektro TR-52 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
Покрышки	Chaoyang H-5129 27,5x2.2

SAND-GLASS
HEADTUBE

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

WOMEN
SPECIFIC
FRAME DESIGN

DOUBLE
BUTTED

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

XS (152-163см), **S** (158-169 см), **M** (167-178 см)

FEMALE TREKKING

ALMA ELITE

27,5 S, M

47 990 ₽



● БЕЖЕВЫЙ



● СЕРО-ГОЛУБОЙ

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head set, BSA, IS dropouts, Female geometry
Вилка	GTMRK 362 MLO - пружино-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 32мм
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U3020
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T*170mm
Каретка	FP-B902 L:124.5/73MM
Кассета	Sun Shine MTB-CS-HR9-40 9S
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-705 31,6*350mm Alloy
Седло	Code-K355
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-302A Длина 50мм, угол наклона 7град.
Тормоза	Tektro M275 Hydraulic disc
Тормозные диски	Tektro TR-S2 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
Покрышки	Chaoyang H-S129 27.5x2.2

SAND-GLASS
HEADTUBE

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

WOMEN
SPECIFIC
FRAME DESIGN

DOUBLE
BUTTED

* - ориентировочный прц на июль 24 года.

S (158-169 см), M (167-178 см)

FEMALE PROGRESSIVE

AURA

27,5 S, M

59 990 ₽



● ЗЕЛЕНый



● ТЕМНО-ФИОЛЕТОВый

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM dropouts, Smooth welding, Female geometry
Вилка	GTMRK 367 AIR/HLO - воздушно-маслянная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075, бушинги металл-тефлон
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U3020
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 32T*170mm
Каретка	FP-B902 L:124.5/73MM
Кассета	Sun Shine MTB-CS-HR9-40 9S
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-705 31,6*350mm Alloy
Седло	Code-K355
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-302A Длина 50мм, угол наклона 7град.
Тормоза	Tektro M275 Hydraulic disc
Тормозные диски	Tektro TR-S2 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
Покрышки	CST Jack Rabbit 27,5x2.25

SAND-GLASS
HEADTUBE

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

ALU 6061
HYDROFORMING
TUBES

WOMEN
SPECIFIC
FRAME DESIGN

DOUBLE
BUTTED

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

S (158-169 см), M (167-178 см)

FEMALE PROGRESSIVE



AURA PRO

27,5 S, M

68 990 Р



СИНИЙ



Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-integrated head set, BSA, PM dropouts, Smooth welding, Female geometry
Вилка	GTMRK 367 AIR/HLO - воздушно-масляная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075, бушинги металл-тефлон
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U6020
Шифтеры	Shimano CUES SL-U6000-10RA1
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD2SS-TT 32T*170mm
Каретка	Prowheel PW-BB73
Кассета	LG300 10sp 11-48
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-705 31,6*350mm Alloy
Седло	Code-K355
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-302A Длина 50мм, угол наклона 7град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
Покрышки	CST Jack Rabbit 27,5x2.25

TAPERED HEADTUBE

3D FORMING DROP OUT

ALU 6061 HYDROFORMING TUBES

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY

INTERNAL DISC BRAKES MOUNT

FULL INTERNAL CABLE ROUTING

WOMEN SPECIFIC FRAME DESIGN

SMOOTH WELDING

DOUBLE BUTTED

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

S (158-169 см), M (167-178 см)



KIDS / JUNIOR

KIDS

В линейку наших детских велосипедов входят модели с размерностью колес от 16 до 20 дюймов.

Детские велосипеды Aspect разработаны с учетом важных характеристик для велосипедов этой категории:

1. Правильная геометрия велосипеда и подбор компонентов, необходимые для детской анатомии.
2. Низкий вес. Все модели оснащаются рамами, вилками и комплектующими выполненными из алюминия.
3. Превосходное соотношение цены и качества
4. Использование трендовых цветовых решений, актуальных для 2025 года.

МОДЕЛИ:

Smile - детский велосипед с колесами 16 дюймов на рост 100-115 см.

Smile 20 - самый легкий в линейке детский унисекс велосипед с колесами 20 дюймов на рост 120-135.

Champion - детский унисекс велосипед с колесами 20 дюймов и переключением передач на рост 120-135 см

Galaxy - детский велосипед для девочек с колесами 20 дюймов и переключением передач на рост 120-135 см

JUNIOR

В линейку наших подростковых велосипедов входят модели с размерностью колес 24 и 26 дюймов.

Подростковые велосипеды Aspect разработаны с учетом важных требований предъявляемых к велосипедом этой категории:

1. Правильная геометрия велосипеда и подбор компонентов, необходимые для детской анатомии.
2. Широкий функционал, на базе технологичных алюминиевых рам, реализованный в моделях Winner, Air Jr и Angel.
3. Концепция легкого подросткового велосипеда реализованная в моделях Winner Lite, Angel Lite и Winner Lite 26
4. Превосходное соотношение цены и качества
5. Использование трендовых цветовых решений, актуальных для 2025 года.

МОДЕЛИ:

Winner - Подростковый унисекс велосипед с технологичной алюминиевой рамой, переключением передач, амортизационной вилкой и дисковыми тормозами.

Winner Lite - Подростковый унисекс велосипед разработанный с упором на низкий вес. В основе максимально легкая алюминиевая рама, жесткая алюминиевая вилка, минимальное количество передач и дисковые тормоза.

Air Jr - Флагман линейки подростковых велосипедов. Технологичная алюминиевая рама, дисковые гидравлические тормоза, переключение с расширенным диапазоном, шатуны с ведущей звездой стандарта Narrow Wide, амортизационная вилка.

Winner Lite 26 - Легкий подростковый велосипед с колесами 26 дюймов. Концепция аналогична Winner Lite. Максимально легкая алюминиевая рама, жесткая алюминиевая вилка, переключение передач с 1 ведущей звездой и дисковые тормоза.

Angel - Подростковый велосипед для девочек с технологичной алюминиевой рамой, переключением передач, амортизационной вилкой и дисковыми тормозами.

Angel Lite - Подростковый велосипед для девочек разработанный с упором на низкий вес. В основе максимально легкая алюминиевая рама, жесткая алюминиевая вилка, минимальное количество передач и дисковые тормоза.

KIDS

SMILE

16 One size

19 990 ₽



● СЕРО-СИНИЙ



● ЗЕЛЕНый



● ФИОЛЕТОВЫЙ

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

Рама	ALU 6061, internal cables routing
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Шатуны	Steel 28T 89mm
Каретка	68*110.5mm
Кассета	16T
Количество передач	1
Подседельный штырь	Code 609 27.2*200mm Alloy
Седло	Code-4058
Руль	Code Kids 16. Диаметр 28.6мм. Ширина 480мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 35мм, угол наклона 7град.
Тормоза	V-brake rear
Втулки	Пром подшипники. Алюминиевый корпус 74mm/114mm 20H
Обода	Alloy
Покрышки	Chaoyang H-S188 16x1.95

CHILDREN
SPECIFIC
FRAME DESIGN

(100-115cm)

KIDS

SMILE

20 One size

24 990 ₽



● СИНИЙ



Рама	ALU 6061, internal cables routing
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Шатуны	Steel 32T 127mm
Каретка	FP-B902 68*118mm
Кассета	18T
Количество передач	1
Подседельный штырь	Code 609 27.2*200mm Alloy
Седло	Code-4058
Руль	Code Kids 20. Диаметр 31.8мм. Ширина 580мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Тормоза	V-brake
Втулки	Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/114mm 28H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Chaoyang H-S129 20x2.0

CHILDREN
SPECIFIC
FRAME DESIGN

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

KIDS

CHAMPION

20 One size

28 990 ₽



● СИНИЙ



● СЕРЫЙ

Рама	ALU 6061, internal cables routing
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21
Шифтеры	Shimano RevoShift SL-RV300-6R
Шатуны	Steel 32T 127mm
Каретка	FP-B902 68*118mm
Кассета	Shimano TZ500-6 14-28T
Количество передач	1 x 6
Подседельный штырь	Code 609 27.2*200mm Alloy
Седло	Code-4058
Руль	Code Kids 20. Диаметр 31.8мм. Ширина 580мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Тормоза	V-brake
Втулки	Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/130mm 28H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Chaoyang H-5129 20x2.0

CHILDREN
SPECIFIC
FRAME DESIGN

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

(120-135см)

KIDS

GALAXY

20 One size

28 990 ₺



● ФИОЛЕТОВЫЙ



● ЗЕЛЕНЫЙ

Рама	ALU 6061, internal cables routing
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21
Шифтеры	Shimano RevoShift SL-RV300-6R
Шатуны	Steel 32T 127mm
Каретка	FP-B902 68*118mm
Кассета	Shimano TZ500-6 14-28T
Количество передач	1 x 6
Подседельный штырь	Code 609 27.2*200mm Alloy
Седло	Code-4058
Руль	Code Kids 20. Диаметр 31.8мм. Ширина 580мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Тормоза	V-brake
Втулки	Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/130mm 28H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Chaoyang H-5129 20x2.0

CHILDREN
SPECIFIC
FRAME DESIGN

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

(120-135см)

JUNIOR

WINNER

24 One size

32 990 ₽



● ЧЕРНЫЙ



● СИНИЙ

Рама	ALU 6061, Hydroforming tubes, internal cables routing.
Вилка	ZOOM 565D пружино-эластомерная, ход 80мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300D
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	PROWHEEL Alloy 32T*140mm
Каретка	FP-B902 68*117,5mm
Кассета	Shimano TZ500-7 14-28T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code 609 27.2*250mm Alloy
Седло	Code-K176
Руль	Code Kids JR. Диаметр 31.8мм. Ширина 620мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Тормоза	Radius BX-350 Mech. Disc
Тормозные диски	160/160 RT553
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Kenda K1153 24x2.1

CHILDREN
SPECIFIC
FRAME DESIGN

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

(135-150см)

JUNIOR

WINNER LITE

24 One size

34 990 ₽



● ЗЕЛЕНЫЙ



● СЕРЫЙ

Рама	ALU 6061, Light tubes, internal cables routing.
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300D
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	PROWHEEL Alloy 32T*140mm
Каретка	FP-B902 68*117,5mm
Кассета	Shimano TZ500-7 14-28T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code 609 27.2*250mm Alloy
Седло	Code-K176
Руль	Code Kids JR. Диаметр 31.8mm. Ширина 620mm, подъем 30mm, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 50mm, угол наклона 7град.
Тормоза	Radius BX-350 Mech. Disc
Тормозные диски	160/160 RT553
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Kenda K1153 24x2.1

CHILDREN
SPECIFIC
FRAME DESIGN

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

(135-150см)

JUNIOR

AIR JR

One size

39 990 ₺



● ЧЕРНЫЙ



Рама	ALU 6061, Hydroforming tubes, internal cables routing.
Вилка	GTMRK 210 MLO - пружино-эластомерная с блокировкой, ход 60мм
Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 32T*140mm
Каретка	FP-B902 68*117,5mm
Кассета	Shimano HG200-8 12-32T
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code 609 27.2*250mm Alloy
Седло	Code-K176
Руль	Code Kids JR Alloy Диаметр 31.8мм. Ширина 620мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Тормоза	C-Star DS-100H Hydraulic Disc
Тормозные диски	160/160 RT553
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Kenda K1153 24x2.1

CHILDREN
SPECIFIC
FRAME DESIGN

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

JUNIOR

ANGEL

24 One size

32 990 ₽



● ФИОЛЕТОВЫЙ



● ГОЛУБОЙ

Рама	ALU 6061, Light tubes, internal cables routing.
Вилка	ZOOM 565D пружино-эластомерная, ход 80мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300D
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	PROWHEEL Alloy 32T*140mm
Каретка	FP-B902 68*117,5mm
Кассета	Shimano TZ500-7 14-28T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code 609 27.2*250mm Alloy
Седло	Code-K176
Руль	Code Kids JR. Диаметр 31.8мм. Ширина 620мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Тормоза	Radius BX-350 Mech. Disc
Тормозные диски	160/160 RT553
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Kenda K1153 24x2.1

CHILDREN
SPECIFIC
FRAME DESIGN

FRAME
INNOVATION
TECHNOLOGY

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

(135-150см)

JUNIOR

ANGEL LITE

24 One size

34 990 ₽



● ЗЕЛЕНЫЙ



● ФИОЛЕТОВЫЙ

Рама	ALU 6061, Light tubes, internal cables routing.
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300D
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	PROWHEEL Alloy 32T*140mm
Каретка	FP-B902 68*117,5mm
Кассета	Shimano TZ500-7 14-28T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code 609 27.2*250mm Alloy
Седло	Code-K176
Руль	Code Kids JR. Диаметр 31.8mm. Ширина 620mm, подъем 30mm, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 50mm, угол наклона 7град.
Тормоза	Radius BX-350 Mech. Disc
Тормозные диски	160/160 RT553
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Kenda K1153 24x2.1

CHILDREN
SPECIFIC
FRAME DESIGN

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

(135-150см)

JUNIOR

WINNER LITE

26 One size

36 990 ₺



● С В Е Т Л О - З Е Л Е Н Ы Й



Рама	ALU 6061, Light tubes, Internal cables routing
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Шифтеры	Ltwoo SL-A800-8W-2
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 32T*152mm
Каретка	68*119mm
Кассета	Shimano HG200-8 12-32T
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code-705 27,2*350mm Alloy
Седло	Code-K267
Руль	Code JR. Диаметр 31.8мм. Ширина 680мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Тормоза	Radius BX-350 Mech. Disc
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Chaoyang H-S129 26x1.95

CHILDREN
SPECIFIC
FRAME DESIGN

FULL INTERNAL
CABLE ROUTING

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

CITY BIKES



CITY BIKES

Велосипеды категории City способны идеально закрыть задачи передвижения в городе и городских парках.

Здесь вы найдете как велосипеды комфорт класса, так и современные гибриды.

Велосипеды комфорт класса представлены двумя моделями Citylife и Weekend - это прогулочные велосипеды для тех кому наиболее важно иметь велосипед с современным функционалом, но при этом не нужна спортивная составляющая.

Модели комплектуются алюминиевыми рамами с комфортной геометрией, широкими седлами, подседельными штырями с амортизацией, выносами руля с регулировкой, дисковыми тормозами и колесами 26 дюймов с универсальными покрышками.

Гибридные модели в свою очередь идеально подойдут как более скоростная альтернатива горному хардтейлу.

Модель Pathway это классика гибридов с колесам стандарта 700с, амортизационной вилкой с ходом 65мм, новой трансмиссией Shimano Cues и облегченной алюминиевой рамой.

Модель Glider это brutальный городской велосипед с жесткой вилкой, широкими сликами, трансмиссией любительского уровня Shimano Cues и с привычной посадкой горного велосипеда.

GLIDER

M, L

64 990 ₽



● ЧЕРНЫЙ




Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, BSA, PM dropouts, 27,5 wheels, Trekking geometry
Вилка	Tapered alloy fork 9*100mm
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U4000
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD25S-TT 38T*170mm
Каретка	Prowheel PW-BB73
Кассета	Shimano CUES CS-LG300-9 11-46T
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm Alloy
Седло	Code-K246
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 25мм, загиб назад 7град.
Вынос	Code - AS-007, длина M-70mm, L-80mm угол наклона 7 град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	Shimano RT-26 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
Покрышки	CST CTS-06 27.5x2.0

TAPERED
HEADTUBEDOUBLE
BUTTEDALU 6061
HYDROFORMING
TUBESFULL INTERNAL
CABLE ROUTING

* - ориентировочный прц на июль 24 года.

M (169-181cm), L (179-191cm)



		29"	
Размер		M	L
A	Длина подседельной трубы	440	480
B	Угол наклона подседельной трубы	74	74
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)	600	620
D	Высота рулевого стакана	185	195
E	Угол наклона рулевого стакана	71	71
H	Длина колесной базы	1096	1116
I	Длина перьев	440	440
J	Провис каретки	50	50
K	Стэк	586	596
L	Рич	432	449
N	Ширина руля	720	720
O	Длина выноса	70	80
P	Длина шатунов	175	175



● ТЕМНО-СЕРЫЙ




Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, PM dropouts, 700C wheels, Trekking geometry
Вилка	UDING TK700 COIL LO - пружино-эластомерная с блокировкой, ход 65mm
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U3020
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	Prowheel RPF-FD24AG 39T 170mm
Каретка	73
Кассета	Sun Shine MTB-CS-HR9-40 9S
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K246
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8mm. Ширина 720mm, подъем 25mm, загиб назад 7град.
Вынос	Code-AS-007N Длина M-70mm, L-80mm, угол наклона 7 град.
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
Покрышки	CST Tirrent 700*42C

TAPERED
HEADTUBEDOUBLE
BUTTEDALU 6061
HYDROFORMING
TUBESFULL INTERNAL
CABLE ROUTING

* - ориентировочный прц на июль 24 года.

M (169-181cm), L (179-191cm)



		29"	
Размер		M	L
A	Длина подседельной трубы	450	500
B	Угол наклона подседельной трубы	73	73
C	Эффективная длина верхней трубы (ETT)	597	612
D	Высота рулевого стакана	125	140
E	Угол наклона рулевого стакана	69	69
H	Длина колесной базы	1101	1170
I	Длина перьев	450	450
J	Провис каретки	64	64
K	Стэк	610	624
L	Рич	412	422
N	Ширина руля	700	700
O	Длина выноса	70	80
P	Длина шатунов	175	175

CITY BIKES

WEEKEND

M, L

48 990 ₽



● С Е Р Ы Й



● З Е Л Е Н Ы Й

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Comfort geometry
Вилка	ZOOM 141D 45mm
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	Alloy 36T*175mm
Каретка	68*119mm
Кассета	Sun Shine MTB-CS-HR8-36 8S
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code - SPS-C372,ALLOY, 31.6*350mm
Седло	Code - FU-6100-1A
Руль	Code, ширина 680mm, диаметр 25.4mm, подъем 50mm
Вынос	Code-MTS-C331-5 ,длина 110mm, регулировка угла наклона от -10 до + 50
Тормоза	Radius BX-350 Mech. Disc
Тормозные диски	160/160 RT553
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1277 26x1.95

COMFORT
FRAME DESIGN

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

M (180-180см), L (180-190см)

CITY BIKES

CITYLIFE

S, M

48 990 ₽



● ЗЕЛЕНый



● ГОЛУБОЙ



● ЗОЛОТОЙ

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.


Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Comfort geometry
Вилка	ZOOM 141 45mm
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	Alloy 36T S-170mm, M-175mm
Каретка	68*119mm
Кассета	Sun Shine MTB-CS-HR8-36 8S
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code - SPS-C372,ALLOY, 31.6*350mm
Седло	Code - FU-6100-1A
Руль	Code, ширина 640мм, диаметр 25.4мм, подъем 50мм
Вынос	Code-MTS-C331-5 ,длина 90мм, регулировка угла наклона от -10 до + 50
Тормоза	Radius BX-350 Mech. Disc
Тормозные диски	160/160 RT553
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1277 26x1.95

COMFORT
FRAME DESIGN

S (155-170cm), M (170-185cm)



FOLDING BIKES



FOLDING BIKES

Складные велосипеды Aspect это классические модели с колесами 20 и 24 дюйма, алюминиевыми рамами, необходимыми аксессуарами в комплекте и стильным дизайном.

МОДЕЛИ С КОЛЕСАМИ 20 ДЮЙМОВ:

1. BORNEO 3 - наиболее компактный складной велосипед с планетарным переключением на 3 передачи.
2. BORNEO 7 - наиболее компактный складной велосипед классическим переключением на 7 передач
3. BORNEO 8 - наиболее компактный складной велосипед классическим переключением на 8 передач и дисковыми тормозами

МОДЕЛИ С КОЛЕСАМИ 24 ДЮЙМА:

1. KOMODO 3 - улучшенные ездовые характеристики за счет больших колес и планетарное переключение на 3 передачи
2. KOMODO 7 - улучшенные ездовые характеристики за счет больших колес и классическое переключение на 7 передач

BORNEO 7

One size

39 990 ₽



● ЗЕЛЕНЫЙ



● ТЕМНО-СИНИЙ



● БЕЖЕВЫЙ

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

Рама	ALU 6061 Folding, 7sp
Вилка	Steel
Задний переключатель	Shimano RD-FT35
Шифтеры	Shimano SL-RV400-7R
Шатуны	Prowheel PRO-552PP-3 52T*170L
Каретка	68*119mm
Кассета	Shimano MF-TZ500-7 14-28T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
Седло	Code-K355
Руль	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
Вынос	Code - FH05
Тормоза	Tektro V-brake
Втулки	Code H6 - Alloy 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1023 20x1.95

COMFORT
FRAME DESIGN

(150-180cm)

BORNEO 3

One size

44 990 ₽



● СИНИЙ



● ЗЕЛЕНый



● КОРИЧНЕВый

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

Рама	ALU Folding, 20", 3sp
Вилка	Steel
Задний переключатель	Shimano NEXUS SG-3C41 120mm 16T
Шифтеры	Shimano NEXUS, SL-3S35E
Шатуны	Prowheel RSA102 40T*170L
Каретка	68*119mm
Кассета	Shimano
Количество передач	1 x 3
Подседельный штырь	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
Седло	Code-K355
Руль	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
Вынос	Code - FH05
Тормоза	Tektro V-brake
Втулки	Shimano nexus 3
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1023 20x1.95

COMFORT
FRAME DESIGN

(150-180cm)

KOMODO 7

One size

40 990 ₽



● СЕРЫЙ



● ЗЕЛЕНЫЙ



● СИНИЙ

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

Рама	ALU Folding, 24", 7sp
Вилка	Steel
Задний переключатель	Shimano RD-FT35
Шифтеры	Shimano SL-RV400-7R
Шатуны	Prowheel PRO-552PP-3 52T*170L
Каретка	68*119mm
Кассета	Shimano MF-TZ500-7 14-28T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
Седло	Code-K355
Руль	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
Вынос	Code - FH05
Тормоза	Tektro V-brake
Втулки	Code H6 - Alloy 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1023 24x1.95

COMFORT
FRAME DESIGN

(160-190cm)

KOMODO 3

One size

46 990 ₽



● ЧЕРНЫЙ



● СЕРЫЙ



● БЕЖЕВЫЙ

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

Рама	ALU Folding, 20", 8sp
Вилка	ALU 6061
Задний переключатель	Shimano CLARIS
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	Prowheel PRO-552PP-3 52T*170L
Каретка	68*119mm
Кассета	Sunrace CSR86 12-25T
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
Седло	Code-K355
Руль	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
Вынос	Code - FH05
Тормоза	Radius BX-350 Mech. Disc
Тормозные диски	160/160 RT553
Втулки	Code H6 - Alloy 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1023 20x1.95

COMFORT
FRAME DESIGN

(160-190cm)

FOLDING BIKES

BORNEO 8

One size

49 990 ₽



● ЧЕРНЫЙ



Рама	ALU Folding, 20", 8sp
Вилка	ALU 6061
Задний переключатель	Shimano CLARIS
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	Prowheel PRO-552PP-3 52T*170L
Каретка	68*119mm
Кассета	Sunrace CSR86 12-25T
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
Седло	Code-K355
Руль	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
Вынос	Code - FH05
Тормоза	Radius BX-350 Mech. Disc
Тормозные диски	160/160 RT553
Втулки	Code H6 - Alloy 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1023 20x1.95



COMFORT
FRAME DESIGN

* - ориентировочный ррц на июль 24 года.

КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ ОПТОВОГО ОТДЕЛА

НИКОЛАЙ ЛЕСНОЙ

☎ 7 (968) 527-90-71

✉ opt@aspect-bikes.ru

ДМИТРИЙ КУШТА


☎ 7 (926) 762-67-79

✉ d.kushta@aspect-bikes.ru

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

СЕМЕН ТРУХИН


✉ marketing@aspect-bikes.ru



aspect-bikes.ru



t.me/aspect_bikes



vk.com/aspectbikes